GAMME DE COUVERTURES À BARRES MODÈLES ÉVOLUTIFS

MODÈLES	PROGRESS	LUXURY PRO	ACCESS	EXCEL +	EXCEL	EXCEL DISCOVER
DIMENSIONS MAXI DU BASSIN	6 x 12 m	6 x 12 m	6 x 12 m	5 x 12 m	5 x 12 m	5 x 12 m
FINITIONS DÉCOUPE	Uniquement sur bassin rectangulaire	Uniquement sur bassin rectangulaire	Découpe en forme possible*	Rectangulaire	Rectangulaire	Rectangulaire
DÉCOUPE BLOC FILTRANT	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\otimes	\otimes	\otimes
FINITIONS LONGUEURS	Ourlets + sangles transversales	Ourlets + sangles transversales	Ourlets + sangles transversales	Ourlets + sangles transversales	Ourlets	Brut de coupe
ACCROCHAGE LARGEURS	Sangles réglables coloris assorti	Sangles réglables coloris assorti	Sangles réglables coloris assorti	Sangles fixes coloris assorti	Sangles fixes coloris assorti	Sangles fixes noires
FIXATIONS	Piton douille (option piton douille à collerette pour plage bois)					
CROCHETS S	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\otimes	\otimes	\otimes
BANDES ANTI-ABRASION	Θ	Θ	Θ	\otimes	\otimes	\otimes
DÉBORDEMENT STANDARD (tubes inclus)	30 cm de chaque côté	30 cm** de chaque côté	25 cm de chaque côté	25 cm de chaque côté	25 cm de chaque côté	25 cm de chaque côté
MATIÈRE	Tissu enduit PVC 580 et 650 g/m²	Tissu enduit PVC 580 et 650 g/m²	Tissu enduit PVC 580 et 650 g/m²	Tissu enduit PVC 580 g/m²	Tissu enduit PVC 580 g/m²	Tissu enduit PVC 580 g/m²
RÉSISTANCE AU VENT	90 km/h	90 km/h	90 km/h	90 km/h	70 km/h	70 km/h
MANIVELLE	Manivelle manuelle haut rendement	Manivelle manuelle haut rendement	Manivelle manuelle haut rendement	Manivelle manuelle	Manivelle manuelle	Manivelle manuelle
GARANTIE	3 ans pleins	3 ans pleins	3 ans pleins	3 ans pleins	3 ans dégressifs	3 ans dégressifs

Pour information, la tolérance de fabrication est de + ou - 5 cm en sortie d'usine.


^{*} Sous réserve de validation par notre bureau d'études. ** À partir du nez de margelle.

GAMME DE COUVERTURES À BARRES MODÈLES ÉVOLUTIFS

PROGRESS

La couverture à barres la plus esthétique avec protection optimisée et barres invisibles


- PVC 580 et 650 g/m²
- · Ourlets
- · Bandes anti-abrasion
- · Sangles anti-soulèvement
- Sangles de fixation réglables sur les largeurs avec crochets "S"
- · Barres invisibles



LUXURY PRO

La couverture à barres plus facile à enrouler qui s'intègre parfaitement dans le bassin grâce aux embouts aplatis

- PVC 580 et 650 g/m²
- Ourlets
- · Bandes anti-abrasion
- · Sangles anti-soulèvement
- Sangles de fixation réglables sur les largeurs avec crochets "S"
- · Embouts de barres aplatis



ACCESS

La couverture à barres plus facile à installer grâce aux sangles réglables sur les largeurs

- PVC 580 et 650 g/m²
- Ourlets
- · Bandes anti-abrasion
- · Sangles anti-soulèvement
- Sangles de fixation réglables sur les largeurs avec crochets "S"



EXCEL+

La couverture à barres avec sangles antisoulèvement pour résister au vent

- PVC 580 g/m²
- Ourlets
- · Bandes anti-abrasion
- · Sangles anti-soulèvement



EXCEL

La couverture à barres avec ourlets pour une finition parfaite

- PVC 580 g/m²
- Ourlet



EXCEL DISCOVER

Une couverture à barres aux finitions brutes

- PVC 580 g/m²
- Brut de coupe